

## МНОГОШПИНДЕЛНА ПРОБИВНА МАШИНА maggi® BS 21 *Prestige*



\*Изображението може да съдържа допълнителни опции и аксесоари!

**Made in ITALY**

>> [VIDEO 1](#) << >> [VIDEO 2](#) << >> [ВИДЕО 3](#) <<


### 1. ОПИСАНИЕ

**BS 21 *Prestige*** е класическата пробивна машина, която всеки мебелист трябва да има. Екипирана е с 21 бр. шпиндели, което я прави една универсална машина за пробивни операции на детайли от масив, ПДЧ и други плоскости за мебелно производство.

**BS 21 *Prestige*** е ефикасна и надеждна машина, осигуряваща отлично качество при добра цена. Компактните и размери осигуряват добра оптимизация на необходимото работно пространство.

**BS 21 *Prestige*** разполага с някои иновативни подобрения, които правят работата с нея интуитивно лесна и прецизна – например бързият и лесен начин на монтаж/демонтаж на линеалите (които са 2 x 1500мм), елементарният, бърз и прецизен начин на промяна дълбочината на пробиване, тип спирала и др.


### 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ



- ✓ Автоматично позициониране на пробивната глава
- ✓ пробивна група в диапазона 90° - 45° - 0°, с възможност за заключване
- ✓ Направа на вертикални, хоризонтални отвори, както и на отвори под ъгъл;




- ✓ Усилена конструкция на машината - заварена стоманена;
- ✓ Странични чугунени ограничители



- ✓ Спирална система за настройка на дълбочините на пробиване;




- ✓ 640мм разстояние между осите на първия и последния шпиндел



- ✓ 65мм дълбочина на пробиване



- ✓ Максимални размери на детайла:  
X 825 мм  
Y 3000 мм  
Z 60 мм



- ✓ Габарити на инсталираната машина:  
A 1000 мм  
B 1015 мм  
C 1270 мм  
D 860 мм



- ✓ Размери и тегло на опакованата машина:  
1070 x 950 x H 1030мм  
240 / 275 Кг



- ✓ Двигател - 1,5кВт, 2кс, 2 800 об/мин


### 3. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електрическо захранване	В/Хц	400, 50
Пневматично-наклоняема пробивна група шпиндели с разстояние между шпинделите 32 мм	бр	21
Обща дължина на групата	мм	640
Максимални размери на детайл Ш/Д/В	мм	900/3000/60
Габаритни размери на машината Ш/Д/В	мм	1015/990/1270
Габаритни размери на машината – опаковка Ш/Д/В	мм	1150/950/1050
Максимална дълбочина на пробиване	мм	65
Задвижване: мощност двигател	кВт	1.5
Работна скорост на шпинделите	об/мин	2800
Работно налягане	Атм	6-8
Тегло	Кг	290

### 4. ФАБРИЧНА ОКОМПЛЕКТОВКА

- ✓ "СЕ" стандарт за безопасност;
- ✓ Кожух за свързване към аспирационна система с ф 80мм;
- ✓ Комплект бързосменяеми патронници Ф 10 мм, 5 броя;
- ✓ Позициониране на многошпинделната група;
- ✓ Цифрово отчитане на вертикалното положение на пробивната група;
- ✓ 2 бр референтни ограничителя за размерно хоризонтално и вертикално пробиване;
- ✓ 2 x 1500 мм странични алуминиеви линейки с общо 2 ограничителя;
- ✓ Спирална система за различни дълбочини на пробиване тип охлюв;
- ✓ 2 бр пневматични притискачи;
- ✓ Регулатор на подаването на шпинделите, монтиран на командното табло;
- ✓ Електро-оборудване със звезда-триъгълник стартер, със защита от претоварване и аварийен стоп бутон;
- ✓ Електро-пневматичен педал за пуск/стоп управление.

### 5. АКЦЕНТИ НА ФАБРИЧНАТА ОКОМПЛЕКТОВКА



- ✓ Защитен кожух с извод за аспирация ф80 (задължителен за ЕС)



- ✓ 2бр пневматични притискачи



- ✓ Комплект бързосменяеми патронници  $\Phi$  10 мм – 5 броя



- ✓ 2 x 1 500мм странични алуминиеви линеала с общо 2 ограничителя

### 6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ:



Fig. A

- Бързосменяем патронник за машини maggi - 1бр.



- Компас за симетрично пренасяне на размери 26200069



- Комплект шаблони за пробиване под 45 градуса и под 90 градуса



- 2бр референтни пина за линейно пробиване



- Упор/стопер за дълги заготовки при напречно пробиване




- Странична практична поставка за инструменти /прикрепване за машината/



- Вертикална стойка - за двата алуминиеви линеала /прикрепване за машината/



- Удължение за линеалите 1000мм



- Кит за свързване на двата линеала (1500мм + 1500мм) за ползване на общата им дължина







- Допълнителни 2 бр пневматични притискача за едновременна работа с два детайла




- Възможност за работа с детайли с височина до 130мм – фикс за притискачите.




- Глава за панти Blum, Grass, Hettich или Würth – **трябва точно да измерите коя система ползвате!!!**



- Макро сглобка "Cabineo" – [повече информация](#)  
Едно щракване е всичко, от което се нуждаете, за да пробиете отворите за конекторите "Cabineo" в един работен цикъл.

 YouTube >> [ВИДЕО](#) <<



### 7. ЦЕНИ

Ref No.		без ДДС
BS 21 Prestige	Пробивна машина maggi® Модел BS 21 <i>Prestige</i> (стандартна окомплектовка в палет!), франко склад ТЕКА ООД София, без ДДС и вътрешен транспорт:	8 949 лв
	Търговска отстъпка:	1 059 лв
	Крайна цена без ДДС:	<b>7 890 лв</b>
	ДДС:	1 578 лв
	Крайна цена с ДДС, без вътрешен транспорт:	<b>9 468 лв</b>

#### Допълнителни опции и аксесоари извън фабричната окомплектовка на машината:

36000061	Бързосменяем патронник за машини maggi - 1бр.	32 лв
26200069	Компас за симетрично пренасяне на размери	200 лв
26200070	Компас за бърза настройка на упорите на дългия линеал (640мм)	117 лв
26000069	Комплект шаблони за пробиване под 45 градуса и под 90 градуса	190 лв
26028819	2бр линейни ограничители за линеалите (стопери, упори)	231 лв
26001071	2бр референти пина за линейно пробиване	295 лв
29900100	Упор/стопер за дълги заготовки при напречно пробиване	293 лв
26000014	Странична практична поставка за инструменти /прикрепване за машината/	180 лв
26000010	Вертикална стойка - за двата алуминиеви линеала /прикрепване за машината/	112 лв
26028820	Кит за свързване на двата линеала (1500мм + 1500мм) за ползване на общата им дължина	104 лв
29970302	Удължение за линеалите 1000мм	199 лв
29971020	Допълнителни 2 бр пневматични притискача за едновременна работа с два детайла	799 лв
26001015	Възможност за работа с детайли с височина до 130мм – фикс за притискачите.	168 лв
26000061	Шаблон за бърза настройка на заден линеал	118 лв
00008392	Глава за панти - Blum,	
00008395	- Grass,	
00008393	- Hettich, Wurth или	975 лв
00008391	- Salice	
26845820	Комплект за макро сглобки система CABINEO	1 346 лв

### 8. ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ

<b>ЦЕНИ:</b>	В лева, без ДДС, франко склад на ТЕКА ООД София ;
<b>УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:</b>	При поръчка – 30% невъзстановим депозит, 70 % при доставка;
<b>НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:</b>	По банков път, в брой (съобразно Наредба Н 18 ), на POS терминал;
<b>СРОК НА ДОСТАВКА:</b>	<b>Налична.</b>
<b>ГАРАНЦИЯ:</b>	2000 раб.часа/12 месеца от дата на пуск, до настъпване на първото, покриваща части и труд за подмяната им;
<b>МОНТАЖ, ПУСК И ОБУЧЕНИЕ:</b>	Безплатно до 120км от София/Русе, извършван от оторизиран сервизен специалист на ТЕКА ООД;
<b>ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА:</b>	30 дни.



### Препоръчителна окомплектовка – свредла\* за най-често извършвани операции

За да се извърши работата прецизно, високият клас машина трябва да бъде оборудвана с висок клас инструмент. Ето и специалното ни предложение – **Инструменти CMT - Made in Italy:**

Ref No.	Изображение	Наименование	Въртене	Ед. цена	Бр.	Общо
30905011		Свредло за глухи отвори за многошпинделна машина D=5 мм. l=43 мм. L=70 мм.	дясно**	23,33 лв.	2	46,66 лв.
30905012	ляво***		2		46,66 лв.	
30908011		Свредло за глухи отвори за многошпинделна машина D=8 мм. l=43 мм. L=70 мм.	дясно	25,00 лв.	2	50,00 лв.
30908012	ляво		2		50,00 лв.	
31715011		Свредло за минификс за многошпинделна машина D=15 мм. L=57,5 мм.	дясно	45,00 лв.	2	90,00 лв.
31715012	ляво		2		90,00 лв.	
31735011		Свредло за панти за многошпинделна машина D=35 мм. L=57,7 мм.	дясно	57,50 лв.	1	57,50 лв.
31735012	ляво		1		57,50 лв.	
31405011		Свредло за проходни отвори за многошпинделна машина D=5 мм. l=35 мм. L=70 мм.	дясно	30,83 лв.	1	30,83 лв.
31405012	ляво		1		30,83 лв.	

Общо 549,98 лв.  
Отстъпка – 10% **-55,00 лв.**  
**Крайна цена без ДДС 494,98 лв.**

#### **Забележки:**

\* За информация относно пълната гама свредла и [режещи инструменти](#), които предлагаме, се обърнете към служител на [ТЕКА ООД](#) или проверете [онлайн тук](#);

\*\* Цветът на „десните“ е черен;

\*\*\* Цветът на „левите“ е както на снимките;

Всички цени са без ДДС.